



HAL
open science

L'usage du cannabidiol dans le sport : une bonne idée ?

Francois-Xavier Gamelin, Serge Berthoin, G. Cuvelier, Antoine Mendes,
Agathe Anthierens, Elsa Heyman

► To cite this version:

Francois-Xavier Gamelin, Serge Berthoin, G. Cuvelier, Antoine Mendes, Agathe Anthierens, et al..
L'usage du cannabidiol dans le sport : une bonne idée ?. Science & Sports, 2021, Science & Sports,
36 (4), pp.251-258. 10.1016/j.scispo.2021.03.003 . hal-04040882

HAL Id: hal-04040882

<https://hal.univ-lille.fr/hal-04040882>

Submitted on 22 Mar 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Titre : L'usage du cannabidiol dans le sport : une bonne idée ?

Title: Cannabidiol in sport: A good idea ?

Titre court : Cannabidiol et Sport.

Short Title: Cannabidiol and Sport.

Auteurs :

F-X Gamelin¹, S Berthoin¹, G Cuvelier², A Mendes¹, A Anthierens¹, E Heyman¹.

Affiliations :

1 : Univ. Lille, Univ. Artois, Univ. Littoral Côte d'Opale, EA 7369 - URePSSS - Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport Santé Société, F-59000 Lille, France

Eurasport. 413 rue Eugène Avinée. 59120 Loos. France

2 : Laboratoire de l'Exercice et du Mouvement, Haute École Provinciale de Hainaut (HEPH)- Condorcet, Tournai, Belgique.

Auteur correspondant :

François-Xavier Gamelin

Tél : + 33 (0)3 74 00 82 01

Fax : -

Email : Francois-xavier.gamelin@univ-lille.fr

Résumé:

Objectifs : Dans cet article, nous souhaitons faire le point sur les différentes propriétés du cannabidiol (CBD) potentiellement intéressantes pour le sportif. **Actualités :** Le CBD est, avec le Δ 9-tetrahydrocannabinol, l'un des phytocannabinoïdes les plus abondants du *Cannabis Sativa* L. Avec la levée de l'interdiction en 2018 du CBD par l'Agence Mondiale Anti-dopage, il est probable que les sportifs se tournent davantage vers les produits au CBD dérivés du *Cannabis Sativa* L. **Perspectives et Projets :** Des études précliniques sur le CBD ont **montré** des effets anxiolytiques, analgésiques, anti-inflammatoires, neuroprotecteurs mais également sur le sommeil. Ces propriétés pourraient être intéressantes dans la gestion des blessures, des commotions, de l'anxiété et des troubles du sommeil. **Si le CBD paraît être une molécule sûre, les effets secondaires indésirables existent bel et bien et notamment pour les produits non réglementés.** **Conclusion :** Le manque de preuves scientifiques et le trop peu d'études cliniques appliquées aux sportifs ne permettent pas, pour le moment, de recommander l'utilisation du CBD aux athlètes.

Mots-clés : anti-inflammatoire, anxiolytique, cannabis, exercice, neuroprotecteur.

Abstract:

Objectives: In this paper, we wish to review the different properties of cannabidiol (CBD) that could be interesting for athletes. **News:** CBD is one of the most abundant phytocannabinoids, with Δ 9-tetrahydrocannabinol, in *Cannabis Sativa* L. The World Anti-Doping Agency removed CBD from the list of prohibited substances in or out of competition since 2018. With this decision, athletes may be interested to use CBD products derived from *Cannabis Sativa* L.. **Prospects and project:** Preclinical studies highlighted anxiolytic, analgesic, anti-inflammatory, neuroprotective properties and also beneficial effects on sleep. This can make CBD interesting for the management of injury, commotion, anxiety and sleep disturbances in athlete population. However, if CBD appears relatively safe, it can induce side effects and mostly when using non-medicinal products. **Conclusion:** Unfortunately, scientific evidences are scarce and no clinical data are available to recommend appropriately CBD use in athlete population.

Key words: anti-inflammatory, anxiolytic, cannabis, exercise, neuroprotective

Titre : L'usage du cannabidiol dans le sport : une bonne idée ?

Title: Cannabidiol in sport: A good idea ?

Résumé:

Objectifs : Dans cet article, nous souhaitons faire le point sur les différentes propriétés du cannabidiol (CBD) potentiellement intéressantes pour le sportif. Actualités : Le CBD est, avec le $\Delta 9$ -tetrahydrocannabinol, l'un des phytocannabinoïdes les plus abondants du *Cannabis Sativa* L. Avec la levée de l'interdiction en 2018 du CBD par l'Agence Mondiale Anti-dopage, il est probable que les sportifs se tournent davantage vers les produits au CBD dérivés du *Cannabis Sativa* L. Perspectives et Projets : Des études précliniques sur le CBD ont **montré** des effets anxiolytiques, analgésiques, anti-inflammatoires, neuroprotecteurs mais également sur le sommeil. Ces propriétés pourraient être intéressantes dans la gestion des blessures, des commotions, de l'anxiété et des troubles du sommeil. Si le CBD paraît être une molécule sûre, les effets secondaires indésirables existent bel et bien et notamment pour les produits non réglementés. Conclusion : Le manque de **preuves** scientifiques et le trop peu d'études cliniques appliquées aux sportifs ne permettent pas, pour le moment, de recommander l'utilisation du CBD aux athlètes.

Mots-clés : anti-inflammatoire, anxiolytique, cannabis, exercice, neuroprotecteur.

Abstract:

Objectives: In this paper, we wish to review the different properties of cannabidiol (CBD) that could be interesting for athletes. News: CBD is one of the most abundant phytocannabinoids, with $\Delta 9$ -tetrahydrocannabinol, in *Cannabis Sativa* L. The World Anti-Doping Agency removed CBD from the list of prohibited substances in or out of competition since 2018. With this decision, athletes may be interested to use CBD products derived from *Cannabis Sativa* L..

Prospects and project: Preclinical studies highlighted anxiolytic, analgesic, anti-inflammatory, neuroprotective properties and also beneficial effects on sleep. This can make CBD interesting for the management of injury, commotion, anxiety and sleep disturbances in athlete population. However, if CBD appears relatively safe, it can induce side effects and mostly when using non-medicinal products. Conclusion: Unfortunately, scientific evidences are

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

scarce and no clinical data are available to recommend appropriately CBD use in athlete population.

Key words: anti-inflammatory, anxiolytic, cannabis, exercise, neuroprotective

1. Introduction

Le cannabis est le terme générique faisant référence à la plante *cannabis sativa* L (*C sativa* L) mais également à ses produits dérivés tels que ses composés chimiques psychoactifs, ses fibres ou encore ses graines [1]. Ces produits dérivés sont généralement à usage médicinal ou récréatif pour ses éléments chimiques, industriel pour le textile et le bâtiment avec ses fibres, mais aussi alimentaire grâce à ses graines [1].

Bien que cette plante soit utilisée depuis des millénaires, elle et ses composés n'ont fait l'objet de recherches qu'assez tardivement. Ce n'est qu'avec la découverte de son principal composant psychoactif, le $\Delta 9$ -tetrahydrocannabinol ($\Delta 9$ -THC) en 1964 et la mise en évidence de système endocannabinoïde à partir de 1988 [2] que le nombre de recherches en lien avec le cannabis n'a cessé de progresser. Ces 10 dernières années, cette tendance s'est amplifiée grâce à la mise en évidence de son potentiel médicinal et à la modification de la législation sur sa distribution et son utilisation dans certains pays.

Le *C sativa* L contient plus de 545 composés connus dont plus de 100 phytocannabinoïdes, composés naturels isolés de la plante ayant la particularité d'interagir avec le système endocannabinoïde [3]. Il contient également des alcanes, des sucres, des composés azotés et des flavonoïdes le rendant intéressant pour une utilisation médicinale [4]. Parmi ces phytocannabinoïdes, le $\Delta 9$ -THC et le cannabidiol (CBD) sont actuellement les plus étudiés.

Dans le domaine du sport, les phytocannabinoïdes provenant du cannabis et les cannabinoïdes synthétiques ~~et notamment le $\Delta 9$ -THC~~ sont inscrits sur la liste des produits interdits en compétition par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) depuis 2004 [5]. Pour l'AMA, les phytocannabinoïdes répondent à au moins deux des trois critères de définition des substances interdites c'est à dire augmenter la performance, présenter une nocivité pour la santé du sportif et être contraire à l'esprit sportif. Toutefois, il existe très peu de données sur l'utilisation du cannabis et des cannabinoïdes dans le cadre de la performance physique et sportive pour conclure d'un effet positif ou négatif [6]. Malgré ce manque de connaissance sur de potentiels liens entre cannabis et performance et malgré ses effets délétères reconnus

1 sur la santé physique, mentale et sociale [7], son utilisation ~~du~~ par les sportifs à des fins
2 ergogéniques existe bel et bien [8]. Avec la levée de l'interdiction en 2018 du CBD par l'AMA,
3 il est probable que les sportifs se tournent davantage vers ce phytocannabinoïde extrait du
4 cannabis. En effet certains sportifs ont recours à cette molécule pour ses allégations
5 thérapeutiques généralement peu vérifiées pour améliorer leur récupération [9]. Cette
6 récente modification laisse maintenant le champ libre à son utilisation par les athlètes. Dans
7 cet article, nous souhaitons d'une part faire le point sur les propriétés du CBD qui pourraient
8 trouver leurs applications dans le domaine l'activité physique et sportive, et d'autre part
9 informer sur les risques liés à l'utilisation de cette molécule par le sportif.
10

11 2. Le cannabidiol

12 Le CBD est l'un des phytocannabinoïdes les plus abondants dans le *C sativa* L avec le Δ 9-THC
13 [10]. Au contraire du Δ 9-THC, le CBD ne serait pas toxique et présente des propriétés
14 pharmacologiques intéressantes pour un usage médical. Certaines études précliniques et
15 cliniques ont observé que cette molécule pouvait avoir des effets anxiolytiques, anti-
16 inflammatoires ou neuroprotecteurs avec l'avantage de présenter peu de risques d'apparition
17 d'effets secondaires graves [11]. D'ailleurs, les consommateurs de CBD l'utilisent
18 généralement pour ces propriétés médicinales [12].
19

20 Le CBD a été isolé pour la première fois en 1940 et sa structure a été caractérisée en 1963
21 [13,14]. Dans la plante, le CBD est synthétisé sous la forme carboxylée (acide cannabidiolique)
22 [15]. Son extraction peut se faire par l'utilisation de solvant ou par fluide supercritique à partir
23 de la fleur [16]. Le CBD se retrouve également sous forme synthétique produit à partir
24 notamment de l'olivitol [16]. Actuellement de nombreuses études préclinique[12]spécifient
25 pas l'origine du CBD et ne permettent pas de faire la distinction entre le CBD extrait de la
26 plante ou le CBD synthétique [17]. Il est néanmoins important de garder en tête que selon
27 l'origine du CBD (naturel ou synthétique), ses propriétés pourraient être différentes [18].
28

29 Dans le commerce, le CBD se retrouve sous forme d'extraits végétaux ou dans différents
30 produits comme des huiles, des sprays, des pilules, des teintures, des e-liquides ou encore des
31 baumes [12]. En fonction de ses formes d'utilisation et de ses voies d'administration, la
32 biodisponibilité du CBD peut varier [19]. Cette dernière ainsi que les concentrations
33 plasmatiques maximales (Cmax) augmentent généralement de manière dose-dépendante
34 [19]. Cmax est atteint plus rapidement par injection intraveineuse, inhalation ou en fumant
35

1 comparativement à des administrations orales ou oromucosales [19]. Par exemple,
2 l'administration par aérosol permet d'obtenir des concentrations plasmatiques maximales en
3 2,35 heures [20] contre 3 minutes en fumant des cigarettes contenant du CBD [21].

4 Le CBD peut modifier l'activité du système endocannabinoïde bien qu'il ait très peu d'affinité
5 pour les récepteurs cannabinoïdes 1 et 2 (CB1 et CB2, respectivement) [22–24]. En effet, il
6 peut jouer sur l'activité de ces récepteurs à la fois comme modulateur allostérique négatif
7 CBD [23,24] mais aussi en augmentant les taux endogènes d'anandamide (AEA) [25], l'un des
8 principaux endocannabinoïdes.

9 Le CBD a d'autres cibles que le système endocannabinoïde. Il est capable d'activer les
10 récepteurs sérotoninergiques 5-HT_{1A} impliqués dans les mécanismes de douleur, de
11 dépression et d'anxiété [26]. Le récepteur vanilloïde TRPV1 impliqué dans les hyperalgésies
12 inflammatoires est également activé par le CBD qui peut ensuite le désensibiliser [25]. Il se
13 lie et active également le récepteur nucléaire PPAR γ (peroxisome proliferator-activated
14 receptor) impliqué dans le métabolisme du glucose, le stockage des lipides, l'adipogenèse et
15 les processus anti-inflammatoires [27].

30 **3. Propriétés anti-inflammatoires et analgésiques**

31 Dès les années 1980, les premières études *in vitro* démontrent les propriétés anti-
32 inflammatoires et analgésiques du CBD par ses actions sur les cellules et les médiateurs
33 impliqués dans l'inflammation et l'hyperalgésie [28,29]. Ce n'est que quelques années plus
34 tard que ces propriétés ont été confirmées par de nombreuses études précliniques [30]. De
35 manière non exhaustive, le CBD module directement ou indirectement des récepteurs
36 impliqués dans l'inflammation comme les CB2 [31], les TRPV1. [32], les PPAR γ [33], [34,35] ou
37 encore le récepteur à l'adénosine A2A [36]. Le CBD diminue d'ailleurs différents marqueurs
38 de l'inflammation tels que certaines cytokines, les prostaglandines E2 (PGF2), l'activité des
39 cyclooxygénases (COX), le monoxyde d'azote (NO), la production de radicaux libres dérivés de
40 l'oxygène mais aussi l'œdème associé à l'inflammation [34,35].

41 Le CBD a montré des propriétés analgésiques intéressantes dans des modèles d'étude de
42 l'inflammation et de la douleur chronique par ses effets sur des récepteurs impliqués dans la
43 nociception tels que les 5-HT_{1A} et les TRPV1 [26,37,38]

44 Au regard de ces études, les athlètes pourraient utiliser ce phytocannabinoïde pour lutter
45 contre l'inflammation et la douleur lors de blessures et réduire l'apparition d'œdèmes. **Le CBD**

1 pourrait compléter l'arsenal thérapeutique généralement préconisé dans la gestion des
2 blessures tel que les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens, les opioïdes et
3 corticostéroïdes [39]. Malgré le manque d'études cliniques sur l'utilité du CBD dans le
4 traitement des blessures chez le sportif, quelques données laissent entrevoir la possibilité de
5 son usage pour les cas d'arthrose, de douleurs musculaires d'apparition retardée (DOMS), ou
6 encore de commotions cérébrales et des lésions liées au surmenage parfois associées à des
7 douleurs neuropathiques.

8
9 Sur un modèle animal d'arthrose par l'utilisation de mono-iodoacétate de sodium, l'injection
10 intra-articulaire de CBD (300µg) réduisait la phase inflammatoire aiguë, par une diminution
11 du roulement et de l'adhésion des leucocytes ainsi que de l'hyperémie synoviale [37]. De plus,
12 pour ce même modèle, le CBD était capable d'inhiber différentes voies de la douleur. Les
13 auteurs ont observé une inhibition de la sensibilité mécanique des nocicepteurs au niveau de
14 l'articulation, une diminution de l'inflammation et de la dégénération articulaire ainsi que de
15 l'allodynie ou l'hyperalgésie ; deux phénomènes induits par une sensibilisation centrale
16 consécutive de la douleur neuropathique [37]. Pour ce modèle, les effets anti-inflammatoires
17 impliquaient à la fois les récepteurs CB2 et TRPV1 alors que l'effet antalgique était en partie
18 dépendant de ce dernier [37]. Cela confirme la capacité du CBD à lier ce médiateur de
19 l'hyperalgésie et à le désensibiliser comme l'avait montré préalablement Bisogno et al. [25] *in*
20 *vitro* en 2001. Cette propriété pourrait être intéressante dans la prise en charge des DOMS
21 puisque le TRPV1 est impliqué dans ces sensations musculaires désagréables consécutives à
22 un exercice intense ou inhabituel . [40]. Les causes de ces douleurs d'apparition retardée sont
23 généralement attribuées à des dommages au niveau des fibres musculaires liés à
24 l'inflammation, au stress oxydant, à la production du facteur de croissance nerveuse (NGF) et
25 du facteur neurotrophe dérivé de la glie (GDNF) par les fibres musculaires et/ou les cellules
26 satellites entraînant une sensibilisation des fibres nerveuses nociceptives de type C via
27 notamment les TRPV1 [40,41]. Ainsi, à partir de ses différentes propriétés (anti-oxydantes,
28 analgésiques et anti-inflammatoires), le CBD pourrait atténuer le stress oxydant,
29 l'inflammation et l'œdème musculaire rencontrés après un exercice intense ou inhabituel et
30 par conséquent diminuer l'apparition des douleurs. Néanmoins, très récemment, il a été
31 montré que le CBD ne permettait pas de diminuer les douleurs perçues suite à un exercice
32 traumatisant [42] et pouvait même aggraver la perte de force 24h après l'exercice malgré
33 l'amélioration des marqueurs sanguins de dommages musculaires [43].

1 L'utilisation du CBD serait également intéressante dans la gestion des blessures de
2 surmenage. Ce type de blessure comme les tendinites peut être caractérisé par une
3 inflammation chronique, la production et la persistance de dérivés réactifs de l'oxygène [44]
4 associées parfois à des douleurs chroniques ou neuropathiques [45] caractérisées par une
5 hyperalgésie ou une allodynie [46]. Une fois encore, il n'existe pas à notre connaissance
6 d'études cliniques dans ce domaine. Néanmoins des données précliniques suggèrent que le
7 CBD permettrait de gérer les douleurs neuropathiques par ses actions sur les récepteurs
8 impliqués dans les voies nociceptives : les TRPV1 et 5-HT_{1A} [47–50]. Ces données montrent
9 que le CBD peut réduire significativement l'allodynie ou l'hyperalgésie à différents niveaux. Il
10 atténue notamment l'élévation de la densité microgliale dans la corne dorsale de la moelle
11 épinière, un phénomène qui joue un rôle important dans la facilitation de la douleur [50]. Le
12 CBD peut également avoir un effet analgésique par la modulation de l'activité de la substance
13 grise périaqueducule au niveau du mésencéphale, zone clé dans les voies descendantes de la
14 douleur [51]. Le CBD va également diminuer la composante émotionnelle de la douleur par
15 ses actions au niveau de la partie rostrale du cortex cingulaire [49] et de la corne dorsale du
16 noyau raphé [26].

31 **4. Propriétés anxiolytiques.**

32 Comme le reste de la population, les athlètes peuvent être sujets à l'anxiété ou à des peurs
33 injustifiées [52]. Ces réponses émotionnelles sont causées par la crainte d'un danger potentiel
34 ou par un danger imminent [52]. Elles permettent de répondre à un stimulus aversif mais
35 peuvent conduire à des troubles anxieux lorsqu'elles sont exprimées de manière inappropriée
36 dans des conditions bénignes [52]. Dans le but d'améliorer la performance, les athlètes ont
37 besoin d'être dans un état d'anxiété « optimal » [53]. Malheureusement, quand cela devient
38 un trait de personnalité, l'anxiété devient inversement corrélée à la performance [54] et
39 pourrait augmenter le risque de blessure [55]. La gestion de l'anxiété avant, pendant, ou après
40 les compétitions est donc indispensable chez les athlètes pour éviter les troubles anxieux
41 délétères pour la performance ou la récupération. Dans ce contexte, l'utilisation du CBD
42 pourrait être intéressante par ses propriétés anxiolytiques. En effet, elles ont été mises en
43 évidence par des études précliniques se basant sur des modèles animaux d'anxiété [56–58]
44 mais aussi chez l'homme [59,60]. Le CBD est capable d'atténuer l'anxiété perçue avant, lors et
45 après une situation anxiogène à des doses comprises entre 200 et 400 mg [59,60]. Ces
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1 probables effets thérapeutiques sont généralement attribués à l'activation des récepteurs 5-
2 HT1A et/ou à une potentialisation de l'activité du système endocannabinoïde par une
3 inhibition de la recapture ou de l'élimination de l'AEA au niveau de régions cérébrales
4 impliquées dans l'anxiété telles que les structures limbiques et le cortex paralimbique [59,61].
5 Il est également intéressant de noter que quelques études ont mis en évidence la capacité du
6 CBD à moduler les processus de mémorisation des peurs. Dans un modèle animal de
7 schizophrénie, le CBD permettait d'altérer le processus de conditionnement à la peur [62] et
8 de faciliter celui d'extinction chez l'homme sain après inhalation (32 mg de CBD) [63]. Ces
9 études soulignent l'utilité potentielle du CBD pour des athlètes confrontés à des situations
10 propices à l'acquisition de peurs telles que l'apprentissage d'une nouvelle habileté à risque,
11 ou des situations de peur conditionnée par une blessure ou une mauvaise expérience. Une
12 fois de plus ces effets dépendraient des récepteurs 5-HT1A et CB1 [62].
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25 **5. Propriétés neuroprotectrices**

26 Les commotions cérébrales appartiennent aux blessures liées aux des pratiques sportives ou
27 de loisirs. Aux États-Unis plus de 4 millions de commotions par an ont été rapportées dans le
28 cadre de ces pratiques [64]. Dans le rugby professionnel, elles représentent généralement
29 20% des blessures contractées lors des matchs officiels [65]. Ces commotions cérébrales
30 résultent d'un impact direct ou indirect au niveau de la tête et sont considérées comme un
31 traumatisme cranio-cérébral léger (TCCL) [66]. Après une telle blessure, les individus
32 développent parfois des signes ou des symptômes transitoires comme une fatigue, des maux
33 de tête, des vertiges, une altération de la mémoire, des difficultés de concentration ou encore
34 de l'irritabilité [64].
35

36 Les TCCL produisent une cascade d'évènements complexes tels qu'une excitotoxicité par le
37 glutamate, une perturbation de l'homéostasie calcique, des dysfonctions mitochondriales,
38 une inflammation, des augmentations de la production de radicaux libres et de la
39 peroxydation lipidique, des lésions axonales diffuses et de l'apoptose [67]. De nouveau, la
40 littérature scientifique reste trop rare sur l'usage du CBD dans le traitement des TCCL pour
41 conclure sur son efficacité. Néanmoins, Bélardo et al. [68] ont récemment montré, sur un
42 modèle murin de TCCL, qu'un gavage répété avec 30 µl d'huile de graine de chanvre contenant
43 10% de CBD avait un effet bénéfique sur les troubles du comportement (douleur, agressivité,
44 comportement dépressif) associés aux TCCL. Ces auteurs ont également observé que ce
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1 traitement permettait de normaliser les niveaux extracellulaires de glutamate et d'acide γ -
2 aminobutyrique (GABA) et de réduire l'excitotoxicité au niveau du cortex préfrontal médial.
3 Ces résultats sont intéressants pour la gestion de TCCL compte-tenu des risques de
4 complications neurologiques à long terme telle que l'encéphalopathie traumatique chronique
5 (ETC) [69]. L'ETC est une maladie neurodégénérative notamment provoquée par la répétition
6 des TCCL [69]. Elle est caractérisée par un déclin progressif de la mémoire et des fonctions
7 cognitives, la dépression, des comportements suicidaires, des troubles du contrôle des
8 impulsions agressives et parfois une démence comparable à la maladie d'Alzheimer [69]. L'ECT
9 partage d'ailleurs avec cette maladie certaines caractéristiques [70]. On retrouve dans ces 2
10 maladies la présence au niveau cérébral de dégénérescences neurofibrillaires, de plaques
11 amyloïdes, d'un stress oxydant et d'une inflammation chronique . [70]. Dans des modèles
12 cellulaires d'étude de la maladie d'Alzheimer, le CBD s'est montré efficace pour diminuer la
13 mort cellulaire induite par l'accumulation de plaques amyloïdes [71] et inhiber
14 l'hyperphosphorylation de la protéine tau responsable des dégénérescences neurofibrillaires
15 [72]. Le CBD a également diminué le stress oxydant et la neuro-inflammation via les voies de
16 signalisation canoniques des protéines Wnt impliquées dans le contrôle de l'homéostasie
17 neuronale et l'activation des PPAR γ [73]. Ces propriétés, sur des marqueurs de la maladie
18 d'Alzheimer et communs avec l'ECT, mettent en perspective le potentiel thérapeutique du
19 CBD pour la gestion des ECT suite à des pratiques sportives à risques. Cependant, un fois de
20 plus, il est nécessaire de mener des études cliniques dans ce domaine afin de confirmer cette
21 hypothèse.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43 **6. Effets sur le cycle veille-sommeil**

44 Dès 1970, des auteurs ont observé chez l'homme que le CBD pouvait agir sur le cycle veille-
45 sommeil. [74]. Cela n'est pas surprenant au regard de l'implication du système
46 endocannabinoïde dans la régulation de ce cycle [75]. Chez le rongeur, les études sur le CBD
47 sont assez contradictoires mais il semble qu'il puisse jouer sur l'hypothalamus et les noyaux
48 du raphé, des structures cérébrales impliquées dans la régulation de la vigilance et du sommeil
49 [76]. Généralement, on retrouve après utilisation du CBD chez l'animal, une augmentation du
50 temps total de sommeil [77] ou une augmentation du temps de veille [76]. Chez l'homme, les
51 rares études disponibles laissent penser que le CBD a des effets sur le cycle veille sommeil
52 uniquement chez l'individu présentant des troubles du sommeil. En effet, chez le sujet sain, le
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

CBD ne semble pas modifier le temps total de sommeil ni les différentes phases du sommeil [78]. Par contre, chez des personnes insomniaques ou séditées au $\Delta 9$ -THC, il est possible d'observer des modifications du cycle veille-sommeil [74,79]. Ces modifications de cycle semblent dépendre de la présence de troubles (insomnie, somnolence) mais également de la dose de CBD administrée. Ainsi, Carlini et al. [74] ont observé une augmentation du temps de sommeil avec une seule dose de 160 mg de CBD chez des sujets insomniaques alors que Nicholson et al. [79] ont rapporté une augmentation du temps d'éveil après l'administration de 15 mg par spray oromucosal chez des individus sous $\Delta 9$ -THC. Les individus semblent réagir de manière bi phasique avec un effet stimulant pour de faibles doses et un effet sédatif avec des fortes doses qui facilitent l'endormissement comme c'est le cas chez l'animal [80]. Malgré le manque d'études et de données sur les effets du CBD sur le cycle veille sommeil, les quelques résultats cités précédemment mettent en évidence l'intérêt de cette molécule pour la gestion des troubles du sommeil chez le sportif. En effet, certains sports tels que les courses d'ultra-endurance nécessitent d'augmenter le temps de veille pour être performant. [81]. Dans ce cas-là, l'utilisation d'une faible dose de CBD pourrait être pertinente. Mais il existe aussi de nombreuses situations anxiogènes dans la vie du sportif où un effet sédatif et anxiolytique du CBD pourrait être recherché afin d'éviter les pertes de sommeil et ses impacts négatifs sur les fonctions cognitives et physiologiques qui à terme diminuent la performance [82]. Néanmoins, avec les quelques études et le peu de données disponibles dans la littérature scientifique, il n'est pas envisageable pour l'instant de faire des recommandations pour les athlètes dans ce domaine.

7. Limites

Toutes les études précliniques précédemment citées ont mis en évidence des propriétés potentiellement intéressantes du CBD pour la performance sportive. Néanmoins, même si le CBD semble être une molécule prometteuse, il est trop prématuré de conseiller son utilisation pour plusieurs raisons.

La première concerne le manque de données cliniques sur l'utilisation du CBD chez l'homme. Les différentes propriétés évoquées dans ce papier proviennent majoritairement d'études précliniques sur la cellule ou l'animal. Ces résultats doivent donc être pris avec la plus grande précaution et ne peuvent pas être généralisables à l'homme. D'ailleurs les 2 seules études disponibles sur l'utilisation du CBD chez l'homme dans le domaine de l'exercice n'ont pas pu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

prouver l'efficacité de cette molécule. Il est même envisageable que le CBD puisse influencer négativement la performance par sa capacité à moduler le métabolisme [83], et des systèmes physiologiques très impliqués lors de l'exercice comme les systèmes cardiovasculaire [84] ou musculo-squelettique [85,86]. **D'ailleurs par ses propriétés inhibitrices sur l'activité des COX, des consommations aiguës ou régulières de CBD pourraient interférer avec les adaptations à long terme induites par l'exercice comme c'est parfois le cas avec les anti-inflammatoires non-stéroïdiens classiquement utilisés en médecine du sport [87].**

De plus, l'efficacité du CBD par rapport à d'autres médicaments ou compléments alimentaires déjà utilisés chez le sportif n'a pas été étudiée. Il se peut que le CBD ne soit pas aussi efficace et entraîne des effets indésirables plus importants que les molécules conventionnelles. Même si certains auteurs concluent que le CBD est une molécule plutôt sûre [11], les effets indésirables existent bel et bien. Les études disponibles chez l'homme, et qui concernent principalement des patients atteints de formes graves d'épilepsie pour lesquelles le CBD est prescrit en tant que médicament, observent fréquemment des effets indésirables comme des modifications du comportement (sédation, somnolence, grande fatigue, léthargie), des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissement), et une potentielle hépatotoxicité, [88]. **Il faut également avertir les utilisateurs que le CBD pourrait altérer leur fertilité [89] et avoir à hautes doses des effets tératogènes [90].** Néanmoins, les produits disponibles sur le marché hors médicament contiennent généralement des quantités moindres de CBD et seraient susceptibles d'entraîner moins d'effets secondaires [91]. Mais cela n'exclut pas la possibilité d'effets indésirables graves. Un cas d'intoxication a déjà été rapporté avec l'utilisation de bonbons au CBD [92]. **Il est possible que ces effets secondaires soient dus au CBD mais également aux autres molécules pouvant rentrer dans la composition des produits notamment pour ceux non considérés comme des médicaments.** La vente et la production des produits contenant du CBD ne sont pas réglementées dans de nombreux pays. Beaucoup de préparations censées contenir du CBD, facilement disponibles via internet, n'ont pas été cliniquement approuvées ou contrôlées. Il n'est pas rare de trouver des quantités de CBD différentes par rapport aux valeurs indiquées par le vendeur ou le producteur [93]. De même, la pureté du produit peut être falsifiée notamment par la présence concomitante de Δ^9 -THC [93]. **Il est donc possible d'avoir une présence ou des concentrations supérieures de ce composé par rapport aux spécifications affichées sur le produit [93]. Cela peut mener à une intoxication au Δ^9 -THC [94] ou à un contrôle antidopage positif à cette molécule et aux autres**

1 cannabinoïdes interdits [95]. La composition du produit est donc un élément important à
2 prendre en compte lors de l'utilisation du CBD et notamment avec les produits dit « full
3 spectrum » (i.e. CBD à spectre complet). Ces derniers sont issus de l'extraction de l'ensemble
4 des cannabinoïdes de la plante et donc peuvent contenir des traces de Δ9-THC mais surtout
5 les autres cannabinoïdes qui restent toujours interdits en compétition par l'AMA [95].
6 L'utilisation de CBD synthétique pourrait être une solution mais elle est également
7 problématique. Il a été montré que les différentes formes de CBD synthétiques n'avaient pas
8 exactement les mêmes propriétés que le CBD naturel [91] et pouvaient être potentiellement
9 plus dangereuses que la forme dérivée de la plante comme c'est régulièrement le cas avec les
10 cannabinoïdes synthétiques [96].

11 Le dosage et les voies d'administration du CBD constituent également une problématique
12 essentielle à prendre en compte lors de son utilisation. Les effets désirés semblent être
13 dépendants de la dose administrée et malheureusement la littérature scientifique est rare sur
14 les pharmacocinétiques du CBD. Les essais cliniques futurs doivent donc se concentrer sur la
15 définition des doses et des voies d'administration adaptées aux effets thérapeutiques
16 recherchés. De plus, le CBD peut interagir avec d'autres traitements et induire des interactions
17 médicamenteuses potentiellement délétères [11].

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700

701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300

1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400

1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500

1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600

1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700

1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

De nombreuses études précliniques font état des propriétés du CBD avec notamment des effets analgésiques, anti-inflammatoires, anxiolytiques, neuroprotecteurs ou encore sur le cycle veille-sommeil. C'est pour ces différentes propriétés que cette molécule attise de plus en plus la curiosité des sportifs et de leur entourage pour la gestion des blessures, de l'anxiété et du stress ou encore des troubles du sommeil. Malheureusement, le manque d'études cliniques appliquées à l'exercice physique, les problèmes de **réglementation** et de contrôle des produits contenant du CBD, ainsi que les différentes législations selon les pays ne permettent pas actuellement **d'approuver** son utilisation et encore moins de fournir des recommandations adaptées et sûres pour chaque individu. Afin **de pallier ce manque**, il est nécessaire de mener à bien des essais cliniques sur l'utilisation du CBD chez le sportif et ses propriétés potentiellement ergogéniques.

Références

- [1] Small E. Classification of Cannabis sativa L.: In relation to agricultural, biotechnological, medical and recreational utilization. Cannabis sativa L. - Botany and Biotechnology, Springer International Publishing; 2017, p. 1–62.
- [2] Mechoulam R, Hanuš LO, Pertwee R, Howlett AC. Early phytocannabinoid chemistry to endocannabinoids and beyond. Nature Reviews Neuroscience 2014;15:757–64.
- [3] ElSohly MA, Radwan MM, Gul W, Chandra S, Galal A. Phytochemistry of Cannabis sativa L. Progress in the Chemistry of Organic Natural Products 2017;103:1–36.
- [4] Ebbert JO, Scharf EL, Hurt RT. Medical Cannabis. Mayo Clinic Proceedings 2018;93:1842–7.
- [5] Huestis MA, Mazzoni I, Rabin O. Cannabis in sport: Anti-doping perspective. Sports Medicine 2011;41:949–66.
- [6] Trinh K v., Diep D, Robson H. Marijuana and Its Effects on Athletic Performance: A Systematic Review. Clinical Journal of Sport Medicine 2018;28:350–7.
- [7] Hall W, Degenhardt L. The adverse health effects of chronic cannabis use. Drug Testing and Analysis 2014;6:39–45.
- [8] Brisola-Santos MB, Gallinaro JG de M e., Gil F, Sampaio-Junior B, Marin MCD, de Andrade AG, et al. Prevalence and correlates of cannabis use among athletes—A systematic review. American Journal on Addictions 2016;25:518–28.

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
- [9] Kasper AM, Andy Sparks S, Hooks M, Skeer M, Webb B, Nia H, et al. High prevalence of cannabidiol use within male professional rugby union and league players: A quest for pain relief and enhanced recovery. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism* 2020;30:315–22.
- [10] Solymosi K, Kofalvi A. Cannabis: A Treasure Trove or Pandora’s Box? *Mini-Reviews in Medicinal Chemistry* 2016;17.
- [11] Iffland K, Grotenhermen F. An Update on Safety and Side Effects of Cannabidiol: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies. *Cannabis and Cannabinoid Research* 2017;2:139–54.
- [12] Corroon J, Phillips JA. A Cross-Sectional Study of Cannabidiol Users. *Cannabis and Cannabinoid Research* 2018;3:152–61.
- [13] Mechoulam R, Shvo Y. Hashish-I. The structure of Cannabidiol. *Tetrahedron* 1963;19:2073–8.
- [14] Adams R, Hunt M. Structure of Cannabidiol, a Product Isolated from the Marijuana Extract of Minnesota Wild Hemp. I. *Journal of the American Chemical Society* 1940;62:196–200.
- [15] Wang M, Wang YH, Avula B, Radwan MM, Wanas AS, van Antwerp J, et al. Decarboxylation Study of Acidic Cannabinoids: A Novel Approach Using Ultra-High-Performance Supercritical Fluid Chromatography/Photodiode Array-Mass Spectrometry. *Cannabis and Cannabinoid Research* 2016;1:262–71.
- [16] Mechoulam R, Hanuš L. Cannabidiol: An overview of some chemical and pharmacological aspects. Part I: Chemical aspects. *Chemistry and Physics of Lipids*, vol. 121, *Chem Phys Lipids*; 2002, p. 35–43.
- [17] Sholler DJ, Huestis MA, Amendolara B, Vandrey R, Cooper ZD. Therapeutic potential and safety considerations for the clinical use of synthetic cannabinoids. *Pharmacology Biochemistry and Behavior* 2020;199:173059.
- [18] Morales P, Reggio PH, Jagerovic N. An overview on medicinal chemistry of synthetic and natural derivatives of cannabidiol. *Frontiers in Pharmacology* 2017;8:422.
- [19] Millar SA, Stone NL, Yates AS, O’Sullivan SE. A systematic review on the pharmacokinetics of cannabidiol in humans. *Frontiers in Pharmacology* 2018;9.
- [20] Guy GW, Flint ME. A single centre, placebo-controlled, four period, crossover, tolerability study assessing, pharmacodynamic effects, pharmacokinetic characteristics and cognitive profiles of a single dose of three formulations of Cannabis Based Medicine Extracts (CBMEs) (GWPD9901), (see abstract). *Journal of Cannabis Therapeutics* 2003;3:35–77.

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
- [21] Ohlsson A, Lindgren J -E, Andersson S, Agurell S, Gillespie H, Hollister LE. Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabidiol in man after smoking and intravenous administration. *Biological Mass Spectrometry* 1986;13:77–83.
- [22] Thomas A, Baillie GL, Phillips AM, Razdan RK, Ross RA, Pertwee RG. Cannabidiol displays unexpectedly high potency as an antagonist of CB 1 and CB 2 receptor agonists in vitro. *British Journal of Pharmacology* 2007;150:613–23.
- [23] Laprairie RB, Bagher AM, Kelly MEM, Denovan-Wright EM. Cannabidiol is a negative allosteric modulator of the cannabinoid CB1 receptor. *British Journal of Pharmacology* 2015;172:4790–805.
- [24] Martínez-Pinilla E, Varani K, Reyes-Resina I, Angelats E, Vincenzi F, Ferreiro-Vera C, et al. Binding and signaling studies disclose a potential allosteric site for cannabidiol in cannabinoid CB2 receptors. *Frontiers in Pharmacology* 2017;8.
- [25] Bisogno T, Hanuš L, de Petrocellis L, Tchilibon S, Ponde DE, Brandi I, et al. Molecular targets for cannabidiol and its synthetic analogues: Effect on vanilloid VR1 receptors and on the cellular uptake and enzymatic hydrolysis of anandamide. *British Journal of Pharmacology* 2001;134:845–52.
- [26] de Gregorio D, McLaughlin RJ, Posa L, Ochoa-Sanchez R, Enns J, Lopez-Canul M, et al. Cannabidiol modulates serotonergic transmission and reverses both allodynia and anxiety-like behavior in a model of neuropathic pain. *Pain* 2019;160:136–50.
- [27] O’Sullivan SE, Sun Y, Bennett AJ, Randall MD, Kendall DA. Time-dependent vascular actions of cannabidiol in the rat aorta. *European Journal of Pharmacology* 2009;612:61–8.
- [28] White HL, Tansik RL. Effects of Δ^9 -tetrahydrocannabinol and cannabidiol on phospholipase and other enzymes regulating arachidonate metabolism. *Prostaglandins and Medicine* 1980;4:409–17.
- [29] Formukong EA, Evans AT, Evans FJ. Analgesic and antiinflammatory activity of constituents of *Cannabis sativa* L. *Inflammation* 1988;12:361–71.
- [30] Burstein S. Cannabidiol (CBD) and its analogs: A review of their effects on inflammation. *Bioorganic and Medicinal Chemistry* 2015;23:1377–85.
- [31] Castillo A, Tolón MR, Fernández-Ruiz J, Romero J, Martínez-Orgado J. The neuroprotective effect of cannabidiol in an in vitro model of newborn hypoxic-ischemic brain damage in mice is mediated by CB2 and adenosine receptors. *Neurobiology of Disease* 2010;37:434–40.
- [32] Hegde VL, Nagarkatti PS, Nagarkatti M. Role of Myeloid-derived suppressor cells in amelioration of experimental autoimmune hepatitis following activation of TRPV1 receptors by cannabidiol. *PLoS ONE* 2011;6.

- 1 [33] Esposito G, Scuderi C, Valenza M, Togna GI, Latina V, de Filippis D, et al. Cannabidiol
2 reduces A β -induced neuroinflammation and promotes hippocampal neurogenesis
3 through PPAR γ involvement. *PLoS ONE* 2011;6.
4
5
6 [34] Malfait AM, Gallily R, Sumariwalla PF, Malik AS, Andreakos E, Mechoulam R, et al. The
7 nonpsychoactive cannabis constituent cannabidiol is an oral anti-arthritic therapeutic
8 in murine collagen-induced arthritis. *Proceedings of the National Academy of Sciences*
9 of the United States of America 2000;97:9561–6.
10
11
12 [35] Costa B, Colleoni M, Conti S, Parolaro D, Franke C, Trovato AE, et al. Oral anti-
13 inflammatory activity of cannabidiol, a non-psychoactive constituent of cannabis, in
14 acute carrageenan-induced inflammation in the rat paw. *Naunyn-Schmiedeberg's*
15 *Archives of Pharmacology* 2004;369:294–9.
16
17
18 [36] Carrier EJ, Auchampach JA, Hillard CJ. Inhibition of an equilibrative nucleoside
19 transporter by cannabidiol: A mechanism of cannabinoid immunosuppression.
20 *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*
21 2006;103:7895–900.
22
23
24 [37] Philpott HT, O'Brien M, McDougall JJ. Attenuation of early phase inflammation by
25 cannabidiol prevents pain and nerve damage in rat osteoarthritis. *Pain* 2017;158:2442–
26 51.
27
28
29 [38] Costa B, Giagnoni G, Franke C, Trovato AE, Colleoni M. Vanilloid TRPV1 receptor
30 mediates the antihyperalgesic effect of the nonpsychoactive cannabinoid, cannabidiol,
31 in a rat model of acute inflammation. *British Journal of Pharmacology* 2004;143:247–
32 50.
33
34
35 [39] Vaso M, Weber A, Tscholl PM, Junge A, Dvorak J. Use and abuse of medication during
36 2014 FIFA World Cup Brazil: A retrospective survey. *BMJ Open* 2015;5.
37
38
39 [40] Mizumura K, Taguchi T. Delayed onset muscle soreness: Involvement of neurotrophic
40 factors. *Journal of Physiological Sciences* 2016;66:43–52.
41
42
43 [41] Hotfiel T, Freiwald J, Hoppe MW, Lutter C, Forst R, Grim C, et al. Advances in Delayed-
44 Onset Muscle Soreness (DOMS): Part I: Pathogenesis and Diagnostics. *Sportverletzung-
45 Sportschaden* 2018;32:243–50.
46
47
48 [42] Cochrane-Snyman KC, Cruz C, Morales J, Coles M. The Effects of Cannabidiol Oil on
49 Noninvasive Measures of Muscle Damage in Men. *Medicine & Science in Sports &
50 Exercise* 2021;Publish Ah.
51
52
53 [43] Isenmann E, Veit S, Diel P. Effects Of Cannabidiol Supplementation On The Skeletal
54 Muscle Regeneration After Intensive Resistance Training. *Medicine & Science in Sports
55 & Exercise* 2020;52:766–766.
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
- [44] Aicale R, Tarantino D, Maffulli N. Overuse injuries in sport: A comprehensive overview. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research* 2018;13.
- [45] Paul van Wilgen CP, Keizer D. Neuropathic Pain Mechanisms in Patients with Chronic Sports Injuries: A Diagnostic Model Useful in Sports Medicine? *Pain Medicine* 2011;12:110–7.
- [46] Jensen TS, Finnerup NB. Allodynia and hyperalgesia in neuropathic pain: Clinical manifestations and mechanisms. *The Lancet Neurology* 2014;13:924–35.
- [47] Costa B, Trovato AE, Comelli F, Giagnoni G, Colleoni M. The non-psychoactive cannabis constituent cannabidiol is an orally effective therapeutic agent in rat chronic inflammatory and neuropathic pain. *European Journal of Pharmacology* 2007;556:75–83.
- [48] Jesus CHA, Redivo DDB, Gasparin AT, Sotomaior BB, de Carvalho MC, Genaro K, et al. Cannabidiol attenuates mechanical allodynia in streptozotocin-induced diabetic rats via serotonergic system activation through 5-HT1A receptors. *Brain Research* 2019;1715:156–64.
- [49] Genaro K, Fabris D, Arantes ALF, Zuardi AW, Crippa JAS, Prado WA. Cannabidiol is a potential therapeutic for the affective-motivational dimension of incision pain in rats. *Frontiers in Pharmacology* 2017;8.
- [50] Toth CC, Jedrzejewski NM, Ellis CL, Frey WH. Cannabinoid-mediated modulation of neuropathic pain and microglial accumulation in a model of murine type I diabetic peripheral neuropathic pain. *Molecular Pain* 2010;6.
- [51] Maione S, Piscitelli F, Gatta L, Vita D, de Petrocellis L, Palazzo E, et al. Non-psychoactive cannabinoids modulate the descending pathway of antinociception in anaesthetized rats through several mechanisms of action. *British Journal of Pharmacology* 2011;162:584–96.
- [52] Papagianni EP, Stevenson CW. Cannabinoid Regulation of Fear and Anxiety: an Update. *Current Psychiatry Reports* 2019;21.
- [53] Turner PE, Raglin JS. Variability in precompetition anxiety and performance in college track and field athletes. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 1996;28:378–85.
- [54] Halvari H, Gjesme T. Trait and state anxiety before and after competitive performance. *Perceptual and Motor Skills* 1995;81:1059–74.
- [55] Kolt GS, Kirkby RJ. Injury, Anxiety, and Mood in Competitive Gymnasts. *Perceptual and Motor Skills* 1994;78:955–62.
- [56] Campos AC, Ortega Z, Palazuelos J, Fogaça M v., Aguiar DC, Díaz-Alonso J, et al. The anxiolytic effect of cannabidiol on chronically stressed mice depends on hippocampal

neurogenesis: Involvement of the endocannabinoid system. *International Journal of Neuropsychopharmacology* 2013;16:1407–19.

- [57] Fogaça M v., Campos AC, Coelho LD, Duman RS, Guimarães FS. The anxiolytic effects of cannabidiol in chronically stressed mice are mediated by the endocannabinoid system: Role of neurogenesis and dendritic remodeling. *Neuropharmacology* 2018;135:22–33.
- [58] Campos AC, Ferreira FR, Guimarães FS. Cannabidiol blocks long-lasting behavioral consequences of predator threat stress: Possible involvement of 5HT1A receptors. *Journal of Psychiatric Research* 2012;46:1501–10.
- [59] de Souza Crippa JA, Zuardi AW, Garrido GEJ, Wichert-Ana L, Guarnieri R, Ferrari L, et al. Effects of Cannabidiol (CBD) on Regional Cerebral Blood Flow. *Neuropsychopharmacology* 2004;29:417–26.
- [60] Zuardi AW, Cosme RA, Graeff FG, Guimaraes FS. Effects of ipsapirone and cannabidiol on human experimental anxiety. *Journal of Psychopharmacology* 1993;7:82–8.
- [61] Lee JLC, Bertoglio LJ, Guimarães FS, Stevenson CW. Cannabidiol regulation of emotion and emotional memory processing: relevance for treating anxiety-related and substance abuse disorders. *British Journal of Pharmacology* 2017;174:3242–56.
- [62] Levin R, Almeida V, Fiel Peres F, Bendlin Calzavara M, Derci da Silva N, Akimi Suiama M, et al. Antipsychotic Profile of Cannabidiol and Rimonabant in an Animal Model of Emotional Context Processing in Schizophrenia. *Current Pharmaceutical Design* 2012;18:4960–5.
- [63] Das RK, Kamboj SK, Ramadas M, Yogan K, Gupta V, Redman E, et al. Cannabidiol enhances consolidation of explicit fear extinction in humans. *Psychopharmacology* 2013;226:781–92.
- [64] Broglio SP, Eckner JT, Surma T, Kutcher JS. Post-concussion cognitive declines and symptomatology are not related to concussion biomechanics in high school football players. *Journal of Neurotrauma* 2011;28:2061–8.
- [65] Gardner AJ, Quarrie KL, Iverson GL. The epidemiology of sport-related concussion: What the rehabilitation clinician needs to know. *Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy* 2019;49:768–78.
- [66] McCrory P, Meeuwisse W, Dvořák J, Aubry M, Bailes J, Broglio S, et al. Consensus statement on concussion in sport—the 5th international conference on concussion in sport held in Berlin, October 2016. *British Journal of Sports Medicine* 2017;51:838–47.
- [67] Xiong Y, Mahmood A, Chopp M. Current understanding of neuroinflammation after traumatic brain injury and cell-based therapeutic opportunities. *Chinese Journal of Traumatology - English Edition* 2018;21:137–51.

- 1 [68] Belardo C, Iannotta M, Boccella S, Rubino RC, Ricciardi F, Infantino R, et al. Oral
2 cannabidiol prevents allodynia and neurological dysfunctions in a mouse model of mild
3 traumatic brain injury. *Frontiers in Pharmacology* 2019;10.
4
5
6 [69] Lakhan SE, Kirchgessner A. Chronic traumatic encephalopathy: The dangers of getting
7 “dinged.” *SpringerPlus* 2012;1:1–14.
8
9
10 [70] Turner RC, Lucke-Wold BP, Robson MJ, Lee JM, Bailes JE. Alzheimer’s disease and
11 chronic traumatic encephalopathy: Distinct but possibly overlapping disease entities.
12 *Brain Injury* 2016;30:1279–92.
13
14
15 [71] Iuvone T, Esposito G, Esposito R, Santamaria R, di Rosa M, Izzo AA. Neuroprotective
16 effect of cannabidiol, a non-psychoactive component from *Cannabis sativa*, on β -
17 amyloid-induced toxicity in PC12 cells. *Journal of Neurochemistry* 2004;89:134–41.
18
19
20 [72] Esposito G, Scuderi C, Savani C, Steardo L, de Filippis D, Cottone P, et al. Cannabidiol
21 in vivo blunts β -amyloid induced neuroinflammation by suppressing IL-1 β and iNOS
22 expression. *British Journal of Pharmacology* 2007;151:1272–9.
23
24
25 [73] Vallée A, Lecarpentier Y, Guillevin R, Vallée JN. Effects of cannabidiol interactions with
26 Wnt/ β -catenin pathway and PPAR γ on oxidative stress and neuroinflammation in
27 Alzheimer’s disease. *Acta Biochimica et Biophysica Sinica* 2017;49:853–66.
28
29
30 [74] Carlini EA, Cunha JM. Hypnotic and antiepileptic effects of cannabidiol. *Journal of*
31 *Clinical Pharmacology* 1981;21.
32
33
34 [75] Vaughn LK, Denning G, Stuhr KL, de Wit H, Hill MN, Hillard CJ. Endocannabinoid
35 signalling: Has it got rhythm? *British Journal of Pharmacology* 2010;160:530–43.
36
37
38 [76] Murillo-Rodriguez E, Sarro-Ramirez A, Sanchez D, Mijangos-Moreno S, Tejeda-Padron
39 A, Poot-Ake A, et al. Potential Effects of Cannabidiol as a Wake-Promoting Agent.
40 *Current Neuropharmacology* 2014;12:269–72.
41
42
43 [77] Monti JM. Hypnoticlike effects of cannabidiol in the rat. *Psychopharmacology*
44 1977;55:263–5.
45
46
47 [78] Linares IMP, Guimaraes FS, Eckeli A, Crippa ACS, Zuardi AW, Souza JDS, et al. No acute
48 effects of Cannabidiol on the sleep-wake cycle of healthy subjects: A randomized,
49 double-blind, placebo-controlled, crossover study. *Frontiers in Pharmacology* 2018;9.
50
51
52 [79] Nicholson AN, Turner C, Stone BM, Robson PJ. Effect of Δ -9-tetrahydrocannabinol and
53 cannabidiol on nocturnal sleep and early-morning behavior in young adults. *Journal of*
54 *Clinical Psychopharmacology* 2004;24:305–13.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
- [80] Chagas MHN, Crippa JAS, Zuardi AW, Hallak JEC, MacHado-De-Sousa JP, Hirotsu C, et al. Effects of acute systemic administration of cannabidiol on sleep-wake cycle in rats. *Journal of Psychopharmacology* 2013;27:312–6.
- [81] Poussel M, Laroppe J, Hurdiel R, Girard J, Poletti L, Thil C, et al. Sleep Management Strategy and Performance in an Extreme Mountain Ultra-marathon. *Research in Sports Medicine* 2015;23:330–6.
- [82] Fullagar HHK, Skorski S, Duffield R, Hammes D, Coutts AJ, Meyer T. Sleep and Athletic Performance: The Effects of Sleep Loss on Exercise Performance, and Physiological and Cognitive Responses to Exercise. *Sports Medicine* 2015;45:161–86.
- [83] Ramlugon S, Levendal RA, Frost CL. Time-dependent effect of phytocannabinoid treatments in fat cells. *Phytotherapy Research* 2018;32:1080–9.
- [84] Ali RM, al Kury LT, Yang KHS, Qureshi A, Rajesh M, Galadari S, et al. Effects of cannabidiol on contractions and calcium signaling in rat ventricular myocytes. *Cell Calcium* 2015;57:290–9.
- [85] Iannotti FA, Pagano E, Moriello AS, Alvino FG, Sorrentino NC, D’Orsi L, et al. Effects of non-euphoric plant cannabinoids on muscle quality and performance of dystrophic mdx mice. *British Journal of Pharmacology* 2019;176:1568–84.
- [86] Kogan NM, Melamed E, Wasserman E, Raphael B, Breuer A, Stok KS, et al. Cannabidiol, a major non-psychotropic cannabis constituent enhances fracture healing and stimulates lysyl hydroxylase activity in osteoblasts. *Journal of Bone and Mineral Research* 2015;30:1905–13.
- [87] Lundberg TR, Howatson G. Analgesic and anti-inflammatory drugs in sports: Implications for exercise performance and training adaptations. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports* 2018;28:2252–62.
- [88] Huestis MA, Solimini R, Pichini S, Pacifici R, Carlier J, Busardò FP. Cannabidiol Adverse Effects and Toxicity. *Current Neuropharmacology* 2019;17:974–89.
- [89] Carvalho RK, Santos ML, Souza MR, Rocha TL, Guimarães FS, Anselmo-Franci JA, et al. Chronic exposure to cannabidiol induces reproductive toxicity in male Swiss mice. *Journal of Applied Toxicology* 2018;38:1215–23.
- [90] Carty DR, Thornton C, Gledhill JH, Willett KL. Developmental Effects of Cannabidiol and Δ^9 -Tetrahydrocannabinol in Zebrafish. *Toxicological Sciences : An Official Journal of the Society of Toxicology* 2018;162:137–45.
- [91] Chesney E, McGuire P, Freeman TP, Strang J, Englund A. Lack of evidence for the effectiveness or safety of over-the-counter cannabidiol products. *Therapeutic Advances in Psychopharmacology* 2020;10:204512532095499.

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
- [92] Bass J, Linz DR. A Case of Toxicity from Cannabidiol Gummy Ingestion. *Cureus* 2020;12.
- [93] Bonn-Miller MO, Loflin MJE, Thomas BF, Marcu JP, Hyke T, Vandrey R. Labeling accuracy of cannabidiol extracts sold online. *JAMA - Journal of the American Medical Association* 2017;318:1708–9.
- [94] Lachenmeier DW, Habel S, Fischer B, Herbi F, Zerbe Y, Bock V, et al. Are side effects of cannabidiol (CBD) products caused by tetrahydrocannabinol (THC) contamination? *F1000Research* 2020;8:1394.
- [95] Mareck U, Fusshöller G, Geyer H, Huestis MA, Scheiff AB, Thevis M. Preliminary data on the potential for unintentional antidoping rule violations by permitted cannabidiol (CBD) use. *Drug Testing and Analysis* 2020.
- [96] Cushing D, Joseph B. Synthetic cannabinoids severely elevate amino transferase levels. *Natural cannabidiol does not.* 2018 ; 2: 1-13..

Nous tenons à remercier une fois de plus l'expertise fournie. Celle-ci a permis de préciser le document et améliorer sa qualité. Nous espérons avoir répondu aux demandes de l'expert.

1) page 2, ligne 48. Pourquoi utiliser le conditionnel ? Si le cannabis est sur la liste des interdictions de l'AMA, c'est bien qu'il répond au moins à 2 des 3 critères d'inclusion. C'est une réalité, pas une possibilité.

En effet, l'emploi du conditionnel n'est pas judicieux. D'ailleurs nous avons légèrement modifié certaines phrases du paragraphe car tous les phytocannabinoïdes et cannabinoïdes synthétiques sont interdits par l'AMA hormis le CBD.

« Dans le domaine du sport, les phytocannabinoïdes provenant du cannabis et les cannabinoïdes synthétiques ~~et notamment le Δ9-THC~~ sont inscrits sur la liste des produits interdits en compétition par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) depuis 2004 (Huestis et al., 2011). Pour l'AMA, les phytocannabinoïdes répondent à au moins deux des trois critères de définition des substances interdites c'est à dire augmenter la performance, présenter une nocivité pour la santé du sportif et être contraire à l'esprit sportif ».... « Avec la levée de l'interdiction en 2018 du CBD par l'AMA, il est probable que les sportifs se tournent davantage vers ce phytocannabinoïde extrait du cannabis. En effet certains sportifs ont recours à cette molécule pour ces allégations thérapeutiques généralement peu vérifiées pour améliorer leur récupération (Kasper et al., 2020). »

2) page 3, lignes 1-2. Pourquoi la levée de l'interdiction du CBD dans la liste de l'AMA conduirait à une augmentation de la consommation de cannabis ?

Par cette phrase nous ne parlons pas de la consommation de la plante en tant que telle mais surtout une augmentation de la consommation de CBD tiré du cannabis. Il est tout de même envisageable que cet intérêt déborde sur d'autres phytocannabinoïdes issus du cannabis et le cannabis en lui-même.

Nous avons modifié la phrase : ».... « Avec la levée de l'interdiction en 2018 du CBD par l'AMA, il est probable que les sportifs se tournent davantage vers ce phytocannabinoïde extrait du cannabis. En effet certains sportifs ont recours à cette molécule pour ces allégations thérapeutiques généralement peu vérifiées pour améliorer leur récupération (Kasper et al., 2020). »

3) page 3, lignes 10-12. Cette manière de présenter les objectifs semble d'une part un peu biaisée (en parlant de propriétés « potentiellement intéressantes »), et présente d'autre d'emblée des conclusions.

Nous voulions à la base modérer notre propos sur les bénéfices du cbd. Nous avons essayé de rendre l'objectif de notre travail plus neutre :

Dans cet article, nous souhaitons d'une part faire le point sur les propriétés du CBD qui pourraient trouver leurs applications dans le domaine l'activité physique et sportive, et d'autre part informer sur les risques liés à l'utilisation de cette molécule par le sportif.

4) page 5, lignes 1-4. Une liste de classes de médicaments est ici reportée ici comme ayant des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Cependant on ne voit pas comment le CBD pourrait être une alternative à des substances pharmacologiques aux effets aussi puissants que les opioïdes ou les glucocorticoïdes.

Votre remarque est très pertinente. En effet, il n'est pas été montré que le CBD avait des effets aussi puissants que les antalgiques ou anti inflammatoires classiques. Nous avons donc modifié la phrase : « Le CBD pourrait compléter l'arsenal thérapeutique généralement préconisé dans la gestion des blessures tels que les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens, les opioïdes et corticostéroïdes (Vaso et al., 2015) ».

Néanmoins il a été montré dans des populations dépendantes aux opiacés l'utilisation du CBD permettait de diminuer la dépendance et le recours à ce type d'antalgique.

5) page 11, lignes 38-42. Il est important de revenir ici, chez les sportifs, sur le risque possible d'association du CBD avec le THC dans les formes de CBD extraites du cannabis. Ce risque est important dans le cadre de la lutte contre le dopage.

Nous en parlons déjà dans un paragraphe précédent : « De même, la pureté du produit peut être falsifiée notamment par la présence concomitante de Δ9-THC [90]. Il est donc possible d'avoir une présence ou des concentrations supérieures de ce composé par rapport aux spécifications affichées sur le produit [90]. Cela peut mener à une intoxication au Δ9-THC [91] ou à un contrôle antidopage positif à cette molécule et aux autres cannabinoïdes interdits [92]. La composition du produit est donc un élément important à prendre en compte lors de l'utilisation du CBD et notamment avec les produits dit « full spectrum » (i.e. CBD à spectre complet). Ces derniers sont issus de l'extraction de l'ensemble des cannabinoïdes de la plante et donc peuvent contenir des traces de Δ9-THC mais surtout les autres cannabinoïdes qui restent toujours interdits en compétition par l'AMA [92]

Nous avons également modifié la phrase demandée : « Il est donc important d'alerter les athlètes et leur entourage sur ces différents points et les risques potentiels liés à l'utilisation des produits à base de CBD et notamment par la présence de THC et des autres cannabinoïdes (naturels ou synthétiques) moins connus mais toujours interdits par l'AMA. ».

6) Les effets favorables potentiels du CBD sont largement détaillés. Mais ses effets potentiellement négatifs doivent être évoqués. Les conclusions doivent être beaucoup plus prudentes (sur les effets ergogéniques potentiels, entre autre).

Nous avons ajouté les phrases suivante :

D'ailleurs par ses propriétés inhibitrices sur l'activité des COX, des consommations aiguës ou régulières de CBD pourraient interférer avec les adaptations à long terme induites par l'exercice comme c'est parfois le cas avec les anti-inflammatoires non-stéroïdiens classiquement utilisés en médecine du sport [87].

Il faut également avertir les utilisateurs que le CBD pourrait altérer leur fertilité [89] et avoir à hautes doses des effets tératogènes [90].

Mais comme vous le faites remarquer à part sur la toxicité du produit et des effets secondaires, il est très difficile de parler des effets négatifs du CBD sur la performance car il n'y a aucune donnée à l'exercice. Il est pourtant probable qu'il puisse jouer sur la performance (négativement / positivement) comme c'est le cas du paracétamol par exemple qui peut modifier la performance de longue durée par son effet antalgique. Le CBD peut également jouer sur le système cardiovasculaire, une étude (Sultan et al 2020) a montré que le CBD améliorerait la fonction endothéliale mais il est très compliqué de faire des suppositions à l'exercice....

Autres commentaires.

Nous avons réalisé les modifications demandées.

1) page 1, ligne 27. Tel qu'utilisé ici, le terme « evidence » est un anglicisme qui doit être évité. Il doit être remplacé par « preuve », tout au long de l'article.

Nous avons changé le terme évidence scientifique par preuve scientifique. Néanmoins nous avons conservé l'expression « mettre en évidence ».

2) page 6, lignes 47-49. Corriger les erreurs typographiques.

3) page 7, lignes 15-17. Corriger l'orthographe.

4) page 7, ligne 52. Que veut dire « sur l'usage du CBD et les TCCL..... ». Cette formulation est dénuée de sens. Nous avons rajouté « l'usage du CBD dans le traitement de TCCL.

5) page 8, ligne 56. Corriger l'orthographe.

6) page 10, ligne 31. Corriger l'orthographe.

7) page 12, 2 premières lignes. Il y a une redondance dans cette phrase.

8) page 12, ligne 2. Corriger l'orthographe (« palier à ce manque »).